

Unkrautbekämpfung im Mais „Vorauflaufverfahren“

Frühsaaten bis Mitte/Ende April

Vorauflauf

- auf feuchten Boden -
nachfolgend Niederschläge

Nachspritzung

Mischverunkrautung +
Hühnerhirse

Mischverunkrautung

- + Storhschnabel
- + Hühnerhirse
- + Kamille
- + Knöterich

Gardo Gold
2,0-3,0 l/ha

Altverunkrautung

+

Roundup Powerflex *
3,75 l/ha

Milagro Forte Peak
0,5 l + 20 g
+
Sulcogan 0,5 l
oder

Laudis Aspect Pack
1,5 l + 1,0 l/ha

* Bis 2 Tage vor der Saat oder
bis max. 5 Tage nach der Saat
(BBCH 03, Keimwurzel nicht
ausgetreten)

BBCH 00


05

11

12

13

14



Standorte mit Hühnerhirse und breiter Mischverunkrautung

Spritzfolge bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder verzetteltem Auflauf der Hirsen und Unkräuter (insbes. Frühsaaten)

ACDC + Buctril
Calaris + Dual Gold + Buctril
0,75 l + 0,75 l + 0,2 l/ha

Laudis Aspect + Buctril
Laudis + Aspect + Buctril
1,0 l + 0,75 l + 0,2 l/ha

Hühnerhirse, Kamille, Knötericharten, Nachtschatten, Mischverunkrautung

Laudis Aspect Pack + Buctril
Laudis + Aspect + Buctril
2,0 l + 1,5 l + 0,3 l/ha

Große Hühnerhirse, Borstenhirse, Gräser, Nachtschatten, Kamille, Knötericharten, Mischverunkrautung

+ Melde und Gänsefuß



ACDC forte
Calaris + Dual Gold + Milagro forte extra Peak *
1,0 l + 1,0 l + 0,5 l + 20 g/ha

+ Buctril **0,2 l/ha**


* Sortenverträglichkeit und Zulassung beachten !

BBCH 00

05



11



12



14

Quelle: Agravis

Standorte mit allen Hirsearten und breiter Mischverunkrautung

Einmalbehandlung

Alle Hirsearten,
 Gänsefußarten, Kamillearten,
 Knötericharten, Nachtschatten,
 Vogelmiere, Jährige Rispe

Clio Success + Buctril
 Clio Super + Successor T + Buctril
 1,5 l + 2,5 l + 0,3 l/h

oder

Clio Top BMX Pack
 Clio Super + Zeagran ultimate
 1,5 l + 1,5 l

Spritzfolgen

Alle Hirsearten, Gänsefußarten,
 Knötericharten, Nachtschatten,
 Vogelmiere

Laudis Aspect
 Laudis + Aspect
 1,2 l + 0,9 l/ha

Clio Top BMX - Pack
 Clio Super + Zeagran ultimate
 0,9 l + 0,9 l/ha

Alle Hirsearten, Kamille,
 Knötericharten, Nachtschatten,
 Jährige Rispe, Gräser


Clio Success + Buctril
 Clio Super + Successor T + Buctril
 1,2 l + 2,0 l + 0,3 l/ha

Maister fl.
 1,5 l/ha


* Sortenverträglichkeit und
 Zulassung beachten !

BBCH 00

05



11



12



13



Quelle: Agravis

14

Unkrautbekämpfung in Mais

„Spritzfolge gegen Acker- und Zaunwinde“

Wurzelunkräuter bei einseitiger Fruchtfolge/ nach langjähriger Stilllegung

1. Spritzung

Mischverunkrautung

- + Nachtschatten
- + Hühnerhirse
- + Jährige Rispe
- + Windenknöterich

ACDC + Buctril

Calaris + Dual Gold + Buctril

1,0 l + 1,0 l + 0,5 l/ha

2. Spritzung

Gräser, Knöterich,
Acker- u. Zaunwinde

Milagro forte extra Peak *
0,5 l + 20 g/ha

Mischverunkrautung

- + Jährige Rispe
- + alle Hirsearten

Clio Success + Buctril

Clio Super + Successor T + Buctril

1,5 l + 2,5 l + 0,3-0,5 l/ha

Casper Plus

Casper ** + HERBAspread

0,25 kg + 0,25 l/ha

* Sortenverträglichkeit und
Zulassung beachten !

** Temperaturen: am Tag > 20-28° C
nachts > 12° C

BBCH 00

05

11

13

14

16

18

