

# Wintergerste

**Axial 50 0,9 l/ha**

Früh: Temp. unter 12° C

über 12° C

**+ Primus Perfekt  
 180 ml/ha**

oder

**+ Ariane C 0,9 l/ha**  
 inkl. Kornblume

**+ Arelon flüssig  
 1,5 - 2,0 l/ha (bei Rispe)**

**Capalo 1,5 l/ha**

oder

**Proline 0,45 l/ha  
 + Vegas 0,15 l/ha**

**Aviator Xpro 0,65 l/ha  
 + Fandango 0,65 l/ha**

oder

**Cerix 2,5 l/ha**

**Moddus 0,3 - 0,5 l/ha**


**Cerone 660 0,2 - 0,3 l/ha**  
 bis spätestens Grannenspitzen

**Mangannitrat 1 - 2 l/ha + EPSO Combitorp 5 - 10 kg/ha ( 1 - 2 mal )**

Insektizid : **Karate Zeon 75 ml/ha**  
 bei Temp. über 20°C : **+ Pirimor 200 g/ha**

Nachbehandlung bis Fahnenblatt gegen Klette,  
 Kamille, Windenknöterich und Kornblume:

**Ariane C 1,0 l/ha**



**10. April**

**05. Mai**

21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 65 70

# Winterweizen

## Ohne AHL:

**Broadway 130gr/ha**  
 + Broadway Netzmittel

oder

## in AHL:

**Husar OD 100 ml/ha**  
 (incl. jährige Rispe)

**+ CCC 1 – 1,5 l/ha**

**Aviator Xpro 0,65 l/ha**  
**+ Fandango 0,65 l/ha**

oder

**Ceriox 2,5 l/ha**

**Capalo 1,6 l/ha**  
**+ Bravo 1,0 l/ha**

**+ Vegas 0,2 l/ha**

**Osiris 2,5 l/ha**

oder

**Proline 0,6 l/ha**  
**+ Osiris 1,5 l/ha**

**+ DON Q 1,1 kg/ha**

bei hohem Fusariumdruck


**CCC (bis EC 31) 0,5 → 0,0 l/ha**  
**+ Moddus 0,2 → 0,4 l/ha**

**Mangannitrat 1 - 2 l/ha + EPSO Combipos 5 - 10 kg/ha (1 – 2 mal)**

Insektizide : **Karate Zeon 75 ml/ha**  
 bei Temp. über 20°C : **+ Pirimor 200 g/ha**

Nachbehandlung bis Fahnenblatt gegen Klette,  
 Kamille, Windenknöterich und Kornblume:

**Ariane C 1,0 l/ha**



# Wintertriticale

## Ohne AHL:

**Broadway 130gr/ha**  
 + Broadway Netzmittel

oder

## in AHL:

**Husar OD 100 ml/ha**  
 (incl. jährige Rispe)

**+ CCC 1 – 1,5 l/ha**

**Aviator Xpro 0,65 l/ha**  
**+ Fandango 0,65 l/ha**

oder

**Cerix 2,5 l/ha**

**Capalo 1,6 l/ha**

oder

**Orius 1,0 l/ha**

**+ Bravo 1,0 l/ha**

**+ Vegas 0,2 l/ha**

**Osiris 2,5 l/ha**

oder

**Proline 0,6 l/ha**  
**+ Osiris 1,5 l/ha**

**+ DON Q 1,1 kg/ha**

bei hohem Fusariumdruck

**CCC (bis EC 37) 0,5 → 0,0 l/ha**


**+ Moddus 0,2 → 0,4 l/ha**

**Mangannitrat 1 - 2 l/ha + EPSO Combitorp 5 - 10 kg/ha (1 - 2 mal)**

Insektizid : **Karate Zeon 75 ml/ha**  
 bei über 20°C : **+ Pirimor 200 g/ha**

Nachbehandlung bis Fahnenblatt gegen Klette,  
 Kamille, Windenknöterich und Kornblume:

**Ariane C 1,0 l/ha**



# Winterroggen

## Ohne AHL:

**Broadway 130gr/ha**  
 + Broadway Netzmittel

oder

## in AHL:

**Husar OD 100 ml/ha**  
 (incl. jährige Rispe)

**Orius 1,0 l/ha**

oder

**Capalo 1,5 l/ha**

oder

**Proline 0,6 l/ha**  
 + Vegas 0,2 l/ha

Spritzfolge = verbesserte Dauerwirkung

**Orius 1,0 l/ha**

+

**Skyway 1,0 l/ha**

oder

**Ceriox 2,0 l/ha**

**CCC (bis EC 37) 0,5 → 0,0 l/ha**

+ **Moddus 0,2 → 0,4 l/ha**

**Skyway 1,25 l/ha**

oder


**Ceriox 2,5 l/ha**

**Mangannitrat 1 - 2 l/ha + EPSO Combitop 5 - 10 kg/ha (1 - 2 mal)**

Insektizid : **Karate Zeon 75 ml/ha**  
 bei Temp. über 20°C : + **Pirimor 200 g/ha**

Nachbehandlung bis Fahnenblatt gegen Klette, Kamille,  
 Windenknöterich und Kornblume:

**Ariane C 1,0 l/ha**



# Sommergerste

Duplosan DP 2,0 l/ha  
+ Potacur SX 50 gr/ha

+ Mangan 1 – 2 l/ha  
+ EPSO Combitop 10 kg/ha  
(auch in Hafer)

Aviator Xpro 0,65 l/ha  
+ Fandango 0,65 l/ha

oder

Cerix 2,5 l/ha


Vegas 0,25 l/ha

Cerone 660 0,2 - 0,3 l/ha  
bis spätestens Grannenspitzen

Moddus 0,3 - 0,5 l/ha

Mangannitrat 1 - 2 l/ha + EPSO Combitop 5 - 10 kg/ha (1 - 2 mal)

Insektizid : Karate Zeon 75 ml/ha  
bei über20°C: + Pirimor 200 g/ha



00 10-13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 65 75