Gräser – und Unkrautbekämpfung Herbst 2016

	Zulassung			ng	GewAbstände	agritur
Windhalm	WG	₩	WTr	WRo	St./50%/75%/90%	Raiffeiser
Breite Mischverunkrautung	Χ	Χ	Χ	Χ	-/15/10/5	Herold SC 0,4 I/ha
+ besser Kamille und Klette Wirkung	Х	Χ	Х	Х	15/10/5/1	Bacara Forte 1,0 I/ha
Ackerfuchsschwanz	Х	Х	Χ	Χ	-/15/10/5	Herold SC 0,6 I/ha
Breite Mischverunkrautung	<u> </u>				, 10, 10, 0	In Triticale Zulassung bis max. 0,5 l/ha !
+ bessere Kamille und Klette Wirkung	Х	Х	X	Χ	15/10/5/1	Cadou Forte Set 0,3 + 0,75 I.
Problemlösungen:						Bacara 0,75 l/ha
Kornblume, Kamille & Klette	Х	Х	Х	Х	15/10/5/5	+ Arelon flüssig* 1,5 l/ha
Extreme Standorte müssen im Frühjahr kontrolliert und gegebenenfalls nachbehandelt werden		Х	Х	Χ	15/10/5/1	Bacara 0,75 l/ha + Ciral 15 g/ha

Bei allen Mischungen sollten im Nachauflauf:

1 ltr. Mangannitrat sowie 5 kg Epso- Combi- Top /ha zugegeben werden.

Gegen Blattläuse: 75 ml Karate Zeon oder 200 ml Sumicidin /ha oder 200 ml Decis/Decide /ha.

*. IPU Auflagen beachten!


Zulassung Arelon flüssig wird auslaufen (Aufbr.-Frist - 30.09.2017)


Auflagen Arelon flüssig:

Keine Anwendung:


Keine Anwendung: · auf drainierten Flächen (ganzjährig)

- mittleren Tongehalten ≥ 30 %
- auf Sandböden mit einem C-org.-Gehalt kleiner 1 %





09





BBCH

00 07 Saatkorn Koleoptile Auflaufen ausgetreten

11 1-Blatt-Stadium

13 3-Blatt-Stadium

21 Beginn Bestockung