

## EG-Sicherheitsdatenblatt

### COLZOR TRIO

überarbeitet am: 31.07.08

Ausgabedatum: 31.07.2008 08:24:00

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### 1.1 Handelsname

Produktname: COLZOR TRIO A9843C

### 1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Zulassungsinhaber: Syngenta Agro GmbH  
Postfach 1234  
D-63462 Maintal  
Telefon: 06181-9081-0  
E-Mail: registrierung.deutschland@syngenta.com  
Notrufnummer: 0800-43 577 96 (HELPSYN)

Notfallauskunft bei Unfall, Brand, Umwelt-/Ökologieereignissen in Deutschland und Österreich:  
Notfallauskunft bei Vergiftungen: Deutschland: Vergiftungszentrale in Mainz: Tel.-Nr.: 06131-19240  
Österreich: Vergiftungsinformationszentrale in Wien: Tel.-Nr.: 01-4064343

## 2. Mögliche Gefahren

### Bezeichnung der Gefahren:

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Reizt die die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

## 3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: 187,5 g/l Dimethachlor, 187,5 g/l Napropamid und 30 g/l Clomazone als Emulsionskonzentrat.

### Gefährliche Inhaltsstoffe:

Stoff	CAS-Nr.	EG-Nr.	Symbole	R-Sätze	Konzentration
Dimethachlor	50563-36-5	256-625-6	Xn, N	22-43-50/53	17,6 % w/w
Napropamid	15299-99-7	239-333-3	Xi, N	36-51/53	17,6 % w/w
Clomazone	81777-89-1	-	Xn	20/22-52	2,8 % w/w
Dodecylbenzolsulfonsäure, Ca-Salz	26264-06-2	247-557-8	Xi	38-41	1 - 5 % w/w
Isobutanol	78-83-1	201-148-0	Xi	10-37/38-41-67	1 - 5 % w/w
Alkoxylierter Alkohol	9038-95-3	-	Xi	36/38	1 - 5 % w/w
gamma-Butyrolacton	96-48-0	202-509-5	Xn	22-36	10 - 15 % w/w
Cyclohexanon	108-94-1	203-631-1	Xn	10-20	1 - 5 % w/w

## EG-Sicherheitsdatenblatt

### COLZOR TRIO

überarbeitet am: 31.07.08

Ausgabedatum: 31.07.2008 08:24:00

Lösungsmittel Naphtha	64742-94-5	265-198-5	Xn, N	36/37/38- 51/53-65-66	20 – 35 % w/w
-----------------------	------------	-----------	-------	--------------------------	---------------

#### Zusätzliche Hinweise:

Herbizid im Ackerbau. Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### nach Einatmen:

An die frische Luft bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungen verständigen.

#### nach Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut sofort mit Wasser, anschließend mit Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung vor Wiederbenutzen waschen. Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen.

#### nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Kontaktlinsen entfernen. Unverzüglich Augenarzt aufsuchen.

#### nach Verschlucken:

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung bzw. Etikett vorzeigen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

#### Hinweise für den Arzt:

Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. Symptomatische Therapie anwenden.

Toxikologische Beratung in Fällen von Vergiftung:

II. Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Mainz, Tel.-Nr.: 06131-19240 und Telefax-Nr.: 06131-232468.

Österreich: Vergiftungsinformationszentrale in Wien, Allgemeines Krankenhaus, Tel.-Nr.: 01-4064343.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl, Trockenlöschmittel, Schaum, Kohlendioxid (nicht mit direktem Wasserstrahl löschen).

#### Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen. Geschlossene Gebinde mit Wassersprühstrahl kühlen. Anfallendes Lösch- und Reinigungswasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### Brandschutzausrüstung:

Schweren Chemieschutzanzug mit umluftunabhängigen Atemschutzgerät verwenden. Bei einem Brand können giftige und/oder reizende Stoffe freigesetzt werden.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Schutzkleidung und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Mit Absorpti-

## EG-Sicherheitsdatenblatt

### COLZOR TRIO

überarbeitet am: 31.07.08

Ausgabedatum: 31.07.2008 08:24:00

onsmitteln wie Sand, Erde, Kieselgur etc. abdecken, gleichzeitig das Abfließen durch Anheben einer Barriere verhindern. Material in speziell markierten verschließbaren Behältern sammeln. Verschüttetes Material ist nicht mehr verwendbar und muss entsorgt werden. Geordneter Entsorgung zuführen. Kontamination von Gewässern und der Kanalisation vermeiden. Zündquellen fernhalten.

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang:

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Dämpfe oder Nebel nicht einatmen. Zündquellen fernhalten. Elektrostatische Aufladung vermeiden (beim Umfüllen erden). Für gute Belüftung (Ventilation) sorgen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### 7.2 Lagerung

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Pflanzenschutzmittel sind so zu lagern, als wären sie in WGK 3 eingestuft. Produkt in verschlossenen Originalgebinden lagern. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen. Getrennt von Futter-, Nahrungs- und Genussmitteln lagern. Vor Frost schützen. Brandschutzlager.

#### Lagerklasse LGK nach VCI:

LGK 3 B

#### Lagertemperatur:

Maximale Lagertemperatur: 35 Grad Celsius.

Minimale Lagertemperatur: 5 Grad Celsius.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Inhaltstoffe	Arbeitsplatzgrenzwerte	Messwert	Quelle
Dimethachlor	5 mg/m <sup>3</sup>	8 h TWA	SYNGENTA
Lösungsmittel Naphtha	100 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm	8 h TWA	LIEFERANT
Isobutanol	310 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm	8 h TWA	DFG
Cyclohexanon	80 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm	8 h TWA	DFG

#### Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. Auf größte Sauberkeit im Arbeitsbereich achten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

#### Atemschutz:

Einatmen von Dämpfen oder Spritznebel vermeiden. Bei starker Exposition Gasmasken mit Universalfilter.

#### Handschutz:

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe nach EN 374 (z.B. aus Nitril)

## EG-Sicherheitsdatenblatt

### COLZOR TRIO

überarbeitet am: 31.07.08

Ausgabedatum: 31.07.2008 08:24:00

<b>Augenschutz:</b>	Dicht schließende Schutzbrille oder Gesichtsschutz nach EN 166.
<b>Körperschutz:</b>	Arbeitskleidung (z.B. Overall) aus dichtgewobenem Baumwoll- oder Kunstfasergewebe. Gummischürze. Arbeitsschuhe oder Stiefel.
<b>Vorsichtsmassnahmen nach der Arbeit:</b>	Sich gründlich waschen (duschen/baden und Haare waschen). Kleidung wechseln. Gesamte Schutzausrüstung gründlich reinigen. Verschmutzte Geräte/Gegenstände gründlich mit Sodalösung oder Seifenwasser reinigen.
<b>Hinweise und Auflagen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zum Schutz des Anwenders:</b>	Siehe Gebrauchsanleitung bzw. Etikett. Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Form:</b>	Flüssigkeit
<b>Farbe:</b>	Gelb bis braun
<b>Flammpunkt:</b>	71 Grad Celsius (101.6 kPa; Pensky-Martens cc.)
<b>Selbstentzündlichkeit:</b>	450 Grad Celsius
<b>Oxidierende Eigenschaften:</b>	nicht oxidierend
<b>Explosionsgefahr:</b>	nicht explosiv
<b>Dichte:</b>	1,04 – 1,08 g/cm <sup>3</sup> bei 20 Grad Celsius
<b>pH-Wert:</b>	4 - 8 bei 1 % w/v
<b>Oberflächenspannung:</b>	36.5 mN/m bei 25 Grad Celsius
<b>Dynamische Viskosität:</b>	19.0 mPa.s (20 Grad Celsius; 10 – 200 s-1) 8.9 mPa.s (40 Grad Celsius; 10 – 200 s-1)
<b>Mischbarkeit in Wasser:</b>	mischbar

## 10. Stabilität und Reaktivität

<b>Chemische Stabilität:</b>	stabil unter Normalbedingungen
------------------------------	--------------------------------

## 11. Angaben zur Toxikologie

Die nachfolgenden toxikologischen Angaben beziehen sich - soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt - auf die Zubereitung.

### Akute Toxizität (Einstufungsrelevante LD50/LC50 Werte)

<b>LD50 oral:</b>	(Ratte, Weibchen)	> 2000 mg/kg
<b>LD50 dermal</b>	(Ratte, Weibchen, Männchen)	> 2000 mg/kg

## EG-Sicherheitsdatenblatt

### COLZOR TRIO

überarbeitet am: 31.07.08

Ausgabedatum: 31.07.2008 08:24:00

<b>Akute Inhalationstoxizität, LC50:</b>	(Ratte, Weibchen, Männchen, 4 h)	> 5,21 mg/l
<b>Augenverträglichkeit:</b>	(Kaninchen)	nicht reizend
<b>Hautverträglichkeit:</b>	(Kaninchen)	reizend
<b>Dermale Sensibilisierung:</b>	(Meerschweinchen; Buehlertest)	sensibilisierend

<b>Magen/ Darmtrakt:</b>	siehe Erste-Hilfe-Maßnahmen und Hinweise für den Arzt.
<b>Atemwege:</b>	Bei Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen ist eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen.

## 12. Angaben zur Ökologie

<b>Ökotoxische Wirkungen:</b>	Aquatische Toxizität
<b>Untersuchte Spezies</b>	Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle); 96 h
<b>LC50 :</b>	7,3 mg/l
<b>Untersuchte Spezies:</b>	Daphnia magna (Wasserfloh); 48 h;
<b>EC50:</b>	3,6 mg/l
<b>Untersuchte Spezies:</b>	Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalgen); 72 h;
<b>EbC50:</b>	0,047 mg/l
<b>ErC50:</b>	0,093 mg/l
<b>Weitere Angaben:</b>	Produkt und dessen Reste sowie entleerte Behälter von Gewässern fernhalten.
<b>Anwendungsbestimmungen und Auflagen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit:</b>	Siehe Gebrauchsanleitung bzw. Etikett.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

<b>Entsorgung (Deutschland):</b>	Verpackungen im Sinne des IVA Entsorgungskonzeptes (bis 60 l Füllvolumen):  Leere Verpackungen nicht weiter verwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen an den autorisierten Sammelstellen im Rahmen des IVA-Entsorgungskonzeptes Pamira abgeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- oder Kreisverwaltung.  Verpackungen, die nicht vom IVA-Entsorgungskonzept erfasst sind:  Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen dem Hausmüll begeben. Achten Sie ggf. auf
----------------------------------	---

## EG-Sicherheitsdatenblatt

### COLZOR TRIO

überarbeitet am: 31.07.08

Ausgabedatum: 31.07.2008 08:24:00

die gesonderten Hinweise des Herstellers. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- oder Kreisverwaltung.

#### Entsorgung (Österreich):

**Entsorgung Produkt:** Schutzkleidung und Vorsichtsmassnahmen beachten. Produkt mit Absorptionsmitteln wie Sand, Erde, Kieselgur etc. abdecken. Material in speziell markierten verschliessbaren Behältern sammeln. Verschmutzte Flächen mit Soda- oder Seifenwasser reinigen. Waschwasser ebenfalls in Behältern sammeln, um die Verunreinigung von Gewässern, des Grundwassers und der Kanalisation zu verhindern. Anschliessend mit viel Wasser spülen. Stark verschmutzter Naturboden ist abzutragen. Verschüttetes Material ist nicht mehr verwendbar und muss entsorgt werden. Ist eine gefahrlose Entsorgung nicht möglich, Kontakt mit dem Hersteller oder seiner Vertretung aufnehmen und zur Entsorgung einer für Chemikalien zugelassenen Verbrennungsanlage zuführen. Sonderabfall gemäß ÖNORM S 2100, Schlüsselnummer 53103.

**Entsorgung Gebinde:** Leergebinde einer für Chemikalien zugelassenen Verbrennungsanlage zuführen. Beschädigte Gebinde in Überfässer umsetzen und entsprechend markieren. Für leere Grossgebinde Recycling in Betracht ziehen.

#### Europäischer Abfallkatalog:

02 01 08:

Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten.

20 01 19:

Pestizide

## 14. Angaben zum Transport

### Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

#### ADR/RID:

UN-Nr.: 3082

Klasse: 9

Gefahretnetikett: 9

Verpackungsgruppe: III

Bezeichnung des Gutes: Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g., (17,6 % Dimethachlor)

### Seeschifftransport

#### IMDG:

UN-No.: 3082

Class: 9

Danger Label Number: 9

Packaging group: III

## EG-Sicherheitsdatenblatt

### COLZOR TRIO

überarbeitet am: 31.07.08

Ausgabedatum: 31.07.2008 08:24:00

**Proper Shipping Name:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (DIMETHACHLOR)  
**Marine Pollutant:** Marine Pollutant

#### *Lufttransport*

#### **IATA-DGR:**

**UN-No.:** 3082  
**Class:** 9  
**Danger Label Number:** 9  
**Packaging group:** III  
**Proper Shipping Name:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (DIMETHACHLOR)

## 15. Vorschriften

### *15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien*

**Gefahrensymbole:** **Xi, N Reizend. Umweltgefährlich.**  
**R-Sätze:** 38-43-50/53 Reizt die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
**S-Sätze:** 2-13-24-35-36/37-46-57 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit der Haut vermeiden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  
**Sonstige Hinweise:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten. Enthält Dimethachlor (CAS-Nr.: 50563-36-5) – Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## 16. Sonstige Angaben

**Weitere Angaben:** 'COLZOR TRIO' ist ein Produkt der SYNGENTA AG, Basel.  
**Zulassungsinhaber:** Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1 – 5, D-63477 Maintal.  
**Zulassungs-Nr. des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL):** 6324-00  
**Sonstige Gefahrenhinweise nach Kapitel** 10 Entzündlich

## EG-Sicherheitsdatenblatt

### COLZOR TRIO

überarbeitet am: 31.07.08

Ausgabedatum: 31.07.2008 08:24:00

<b>2:</b>	20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen
	20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken
	22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
	36 Reizt die Augen
	36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
	36/38 Reizt die Augen und die Haut
	37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut
	38 Reizt die Haut
	41 Gefahr ernster Augenschäden
	43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
	50 Sehr giftig für Wasserorganismen
	50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben
	51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben
	52 Schädlich für Wasserorganismen
	65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
	66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
	67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
<b>Schulungshinweise für den Anwender:</b>	Es wird auf die Pflanzenschutzmittel-Sachkundeverordnung vom 28.07.87 verwiesen.

**Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrung. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Für Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle liegen, wird keine Gewähr übernommen. Jeder Anwender hat somit das beabsichtigte Einsatzgebiet und den jeweiligen Verwendungszweck unter Berücksichtigung etwaiger spezifischer Besonderheiten in eigener Verantwortung zu prüfen. Freiheit von Patent-, Urheber-, und Gebrauchsmusterschutzrechten kann nicht vorausgesetzt werden.**

**Dieses Datenblatt wurde gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellt.**